Semana de Concientización sobre Alergia al Látex 2026

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

4 al 10 de octubre de 2026

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

PRESENTACIÓN

SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE ALERGIA AL LÁTEX 2026 (SCAL 2026).

Este año, la Semana de Concientización sobre Alergia al Látex nos encuentra uniéndonos al trabajo de la Latex Allergy Awareness Hawaii.

Desarrollaron para 2026 una campaña enorme sobre látex natural en el lugar de trabajo: una treintena de piezas educativas, acompañadas por códigos QR que llevan a publicaciones científicas, recursos, sitios web y material de consulta.

Nos autorizaron generosamente a traducir y adaptar su trabajo para nuestra comunidad.

La versión de la Asociación Argentina de Alergia al Látex conserva los contenidos y el espíritu de la campaña original. En aquellas placas que incluían información o recursos específicamente locales para Estados Unidos o Hawaii, los reemplazamos por recursos propios o disponibles en Argentina, para que lo que compartamos durante esta semana sea realmente útil para quienes nos leen desde acá.

Durante la SCAL 2026, del 4 al 10 de octubre, vamos a hablar de exposición al látex natural en el trabajo: dónde sigue estando presente, quiénes pueden estar expuestos, qué sabemos hoy sobre prevención, cuáles son las consecuencias de la exposición a sus proteínas y qué herramientas tenemos para cambiar esa realidad.

#SCAL2026 #AlergiaAlLátex #LatexAllergyAwarenessWeek

#SemanaDeConcientizaciónSobreAlergiaAlLátex #LátexNaturalEnElLugarDeTrabajo

DÍA 1

Hoy comienza la Semana de Concientización sobre Alergia al Látex 2026.

La exposición laboral al látex de caucho natural está documentada desde hace décadas y ha afectado a trabajadores de numerosos sectores. La Organización Internacional del Trabajo incluyó en 2010 las enfermedades causadas por látex o productos que contienen látex en su Lista de Enfermedades Profesionales.

Si bien el problema alcanza mucho más que a quienes trabajan en Salud -fundamentalmente en países que, como el nuestro, no adoptan medidas preventivas-, el látex de caucho natural forma parte de insumos, herramientas, equipamiento y objetos de uso habitual en actividades tan diversas como limpieza, gastronomía, educación, estética, deporte, emergencias, mecánica, arte, cuidado de personas y animales, entre muchas otras.

La exposición repetida a sus proteínas alergénicas puede producir sensibilización y dar origen a una enfermedad que, una vez adquirida, no tiene cura y obliga a evitar estrictamente nuevas exposiciones de manera permanente. Sus consecuencias pueden comprometer la continuidad laboral, el acceso a una atención de salud segura y todos los aspectos de la vida cotidiana.

La SCAL 2026 pone el foco en esa exposición y en una responsabilidad que alcanza a todos los lugares de trabajo: sustituir el látex natural para prevenir nuevas sensibilizaciones y evitar nuevas exposiciones en quienes ya desarrollaron la enfermedad por látex.

100% adquirida • 0% curable • 100% prevenible.

Sin exposición, no hay alergia. Sin exposición, no hay enfermedad.

Campaña original: Latex Allergy Awareness Hawaii

Traducción y adaptación: Asociación Argentina de Alergia al Látex

SCAL 2026 | 4 al 10 de octubre | Látex natural en el lugar de trabajo

#SCAL2026 #AlergiaAlLátex #LátexNaturalEnElLugarDeTrabajo

#LatexAllergyAwarenessWeek #SemanaDeConcientizaciónSobreAlergiaAlLátex

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

GUANTES DE LÁTEX

GOMAS

JUGUETES

GLOBOS

CONDONES

PRODUCTOS MÉDICOS

VENDAS

INSUMOS DEPORTIVOS

ADHESIVOS

BANDITAS ELÁSTICAS

ÚTILES ESCOLARES

ROPA/CALZADO

BANDAS DE ENTRENAMIENTO

CUBIERTAS DE RUEDAS

ALFOMBRAS

CHUPETES

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

OCUPACIONES QUE PUEDEN ESTAR EXPUESTAS AL LÁTEX DE CAUCHO NATURAL



Personal de Salud



Kinesiólogos



Farmacéuticos



Personal de Emergencias



Odontólogos y asistentes



Peluqueros



Personal de limpieza



Manicuras



Entrenadores físicos y deportistas



Floristas



Docentes



Entrenadores de mascotas



Cuidadores



Gastronómicos



Mecánicos

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

DÍA 2

La exposición laboral al látex natural adquiere su verdadera dimensión cuando entendemos qué puede producir en el organismo.

Por eso dedicamos este segundo día a reunir información básica sobre la alergia al látex: qué es, cuáles son sus vías de exposición, cómo puede manifestarse y qué sabemos sobre su frecuencia en la población general y en grupos especialmente expuestos.

Las cifras muestran diferencias importantes entre poblaciones y ayudan a entender por qué determinadas ocupaciones concentran mayor riesgo. Personal de salud, trabajadores del caucho, gastronomía, limpieza y otras actividades aparecen entre los grupos estudiados con mayor prevalencia.

Las placas reúnen información de consulta rápida y recursos de la propia AAAL. El código QR incluido en la sección de signos y síntomas permite acceder al material ampliado sobre manifestaciones y reacciones alérgicas.

Una base común de información es indispensable para comprender todo lo que sigue en esta Semana de Concientización sobre Alergia al Látex: qué significa estar expuesto al látex natural en el trabajo y por qué esa exposición merece ser prevenida.

100% adquirida • 0% curable • 100% prevenible.

Sin exposición, no hay alergia. Sin exposición, no hay enfermedad.

Campaña original: Latex Allergy Awareness Hawaii

Traducción y adaptación: Asociación Argentina de Alergia al Látex

SCAL 2026 | 4 al 10 de octubre | Látex natural en el lugar de trabajo

#SCAL2026 #AlergiaAlLátex #LátexNaturalEnElLugarDeTrabajo

#LatexAllergyAwarenessWeek #SemanaDeConcientizaciónSobreAlergiaAlLátex

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Qué es la alergia al látex
- Signos y síntomas
- Estadísticas



TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

¿QUÉ ES LA ALERGIA AL LÁTEX?

ALERGIA AL LÁTEX

1 ¿QUÉ ES LA ALERGIA AL LÁTEX?

Es una respuesta desmedida del **sistema inmunológico** al entrar en contacto por distintas vías con productos elaborados y/o contaminados con **látex natural**.

2 ¿QUÉ ES EL LÁTEX?

El **látex natural** es la savia del árbol del caucho. Contiene más de 240 proteínas que son las responsables de provocar **reacciones alérgicas y anafilácticas**.

3 ¿EN QUÉ OBJETOS SE ENCUENTRA?

El látex está en todas partes.
Se usa para fabricar infinidad de objetos. Algunos ejemplos:

USO COTIDIANO
. preservativos
. globos
. bandas elásticas
. tetinas y chupetes

USO MÉDICO
. guantes
. sondas y catéteres
. goma dique dental
. jeringas

4 ¿QUIÉN PUEDE HACERSE ALÉRGICO AL LÁTEX?

Cualquier persona expuesta en forma precoz y/o reiterada puede volverse alérgicx.
La prevalencia en la población general es de **3 a 9,6%.**
Las posibilidades aumentan cuanto mayor es la exposición a este material.



DIEZ RESPUESTAS PARA APRENDER DE QUÉ SE TRATA

5 ¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE RIESGO?

. Pacientes con espina bífida
. Pacientes expuestxs a múltiples cirugías/ tratamientos médico-odontológicos
. Personal Sanitario
. Personas con alergias alimentarias (síndrome látex-alimentos)
. Otras actividades que usen guantes/ globos de manera frecuente.

6 ¿CUÁLES SON LAS VÍAS DE EXPOSICIÓN?

. Cutánea
. Serosa/mucosa
. Inhalatoria
. Intravenosa/sanguínea
. Digestiva (al ingerir alimentos o medicamentos **manipulados o envasados** con látex natural).

7 ¿QUÉ ES EL SHOCK ANAFILÁCTICO?

Es la **expresión máxima de la alergia**, que se presenta con edema generalizado, dificultad para respirar, caída abrupta de la tensión arterial y colapso cardiovascular.

Es potencialmente mortal y debe ser tratado de forma inmediata con adrenalina.

8 ¿CÓMO SON LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS?

Reacciones Locales
Urticaria, prurito, rinitis, conjuntivitis, etc.

Reacciones sistémicas/ Anafilaxia
Urticaria generalizada, broncoespasmo, asma, vómitos y diarrea, edema de glotis/lengua hipotensión brusca y severa, **shock anafiláctico.**

9 ¿CÓMO SE TRATA Y CÓMO SE PREVIENE?

LA ALERGIA AL LÁTEX NO SE CURA.
El único tratamiento para quienes ya la desarrollaron es **EVITAR** estrictamente **todo contacto y exposición al látex.**
Puede y debe prevenirse, **reemplazando los productos de látex natural por productos sintéticos libres de látex.**

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX
NOS CUIDAMOS Y TE CUIDAMOS

SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE ALERGIA AL LÁTEX 2020
"Conociendo la Alergia al Látex"
Del 4 al 11 de Octubre 2020

10 ¿CUÁLES SON LOS MATERIALES SUBSTITUTOS?

Los únicos **materiales seguros** son aquellos **100% libres de látex** como el nitrilo, vinilo, polietileno, silicona, nylon, poliisopreno sintético, neoprene, acrílico, elastómero sintético, polipropileno goma eva, bromobutilo, etc.

@estudiosinlatex

SCAL 2020. © Asociación Argentina de Alergia al Látex.
https://saludsinlatex.com.ar/2020.html

ALGUNOS SIGNOS Y SÍNTOMAS



enrojecimiento
urticaria
picazón
goteo nasal
estornudos
picazón ocular
irritación de garganta
asma



Una reacción por alergia al látex también puede derivar en anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal que puede comprometer 2 o más órganos o sistemas.

Hablemos de signos, síntomas y reacciones.
© Asociación Argentina de Alergia al Látex.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS

Prevalencias y Grupos de riesgo



Prevalencia en Población General.....3 al 9,6%

(Según última actualización WAO)

≈ 4.000.000 argentinos

- Pacientes con espina bífida, malformaciones cardíacas, urogenitales y de pared abdominal congénitas, problemas ortopédicos severos, múltiples intervenciones quirúrgicas e historia repetida de exposición ..... 18 a 73%
- Personal Sanitario ..... 17 a 25%
  - Odontólogos ..... 25 a 40%
- Trabajadores del caucho/goma 11%
- Atópicos ..... 6 a 20%
- Sindrome Látex/Alimentos ..... 21 a 58%



Dra. Chromoy

22

Nuevos sectores afectados



- Madres sensibilizadas durante embarazo, parto y post y sus bebés, y niños en contacto eventual ..... 6 a 10%
- Población anciana e infantil institucionalizadas 11,4%
- Gastronómicos ..... 3 a 17%
- Limpieza ..... 3 a 17%
- Peluquería y Cosmética 11%
- Industrias que requieran látex como aislante ..... muy variable





Dra. Chromoy

Fuentes: CDC – American Latex Allergy Association (ALAA) – OSHA – NIOSH – ACAAI org – Journal of Food Protection – Journal of Immunity and aging 2014 – Journal or Allergy and Asthma – Libro Actualidades en Alergia, Asma e Inmunología – Vol XIV – N° 2 – Año 2013 XIII Congreso Argentino Multidisciplinario en Asma, Alergia e Inmunología XX Encuentro de grupos de Investigación y estudio Congreso XX Aniversario - Latex Allergy Diagnosis and Management WAO 2016.

23

Fuentes: CDC – American Latex Allergy Association (ALAA) – OSHA – NIOSH – ACAAI org – Journal of Food Protection – Journal of Immunity and aging 2014 – Journal or Allergy and Asthma – Libro Actualidades en Alergia, Asma e Inmunología – Vol XIV – N° 2 – Año 2013 XIII Congreso Argentino Multidisciplinario en Asma, Alergia e Inmunología XX Encuentro de grupos de Investigación y estudio Congreso XX Aniversario - Latex Allergy Diagnosis and Management WAO 2016.

DÍA 3

La alergia al látex lleva décadas descripta en la literatura científica. Su relación con la exposición ocupacional al látex natural, los grupos de mayor riesgo y las consecuencias de esa exposición forman parte de un conocimiento ya consolidado.

¿Qué dice la evidencia más reciente sobre su vigencia?

Hoy acercamos dos revisiones que muestran una continuidad rotunda y permiten mirar el problema en perspectiva.

La primera, publicada en 2016 en Journal of Occupational Health, un cuarto de siglo después de la "Epidemia de Alergia al Látex de los '90", advertía que los productos derivados del látex natural seguían siendo omnipresentes y analizaba la prevalencia de la alergia al látex en EE.UU. y las razones de su persistencia.

La segunda, publicada en 2021 en World Allergy Organization Journal, actualiza el conocimiento disponible y vuelve a ubicarla como un problema de salud global y una preocupación relevante en el ámbito laboral.

Las dos publicaciones están disponibles completas a través de los códigos QR de las placas. Vale la pena ir a las fuentes: permiten revisar datos, metodología y conclusiones, y dimensionar cuánto sabemos ya sobre un problema que todavía requiere respuestas concretas.

100% adquirida • 0% curable • 100% prevenible.

Sin exposición, no hay alergia. Sin exposición, no hay enfermedad.

Campaña original: Latex Allergy Awareness Hawaii

Traducción y adaptación: Asociación Argentina de Alergia al Látex


SCAL 2026 | 4 al 10 de octubre | Látex natural en el lugar de trabajo

#SCAL2026 #AlergiaAlLátex #LátexNaturalEnElLugarDeTrabajo

#LatexAllergyAwarenessWeek #SemanaDeConcientizaciónSobreAlergiaAlLátex

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Estudios actuales sobre alergia al látex





TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

TASA DE PREVALENCIA ACTUAL DE LA ALERGIA AL LÁTEX: ¿POR QUÉ SIGUE SIENDO UN PROBLEMA?



"Los productos derivados del látex son omnipresentes, y la alergia al látex sigue siendo un riesgo de salud altamente prevalente en muchas ocupaciones y para la población general"



Wu M, McIntosh J, Liu J. Current prevalence rate of latex allergy: Why it remains a problem? J Occup Health. 2016 May 25;58(2):138-44. doi: 10.1539/joh.15-0275-RA. Epub 2016 Mar 24. PMID: 27010091; PMCID: PMC5356959.

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA ALERGIA AL LÁTEX: NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE UN VIEJO PROBLEMA

"La alergia al látex de caucho natural (NRLA) continúa siendo un problema de salud global y todavía se considera una de las principales preocupaciones en el entorno laboral en muchos países de todo el mundo."







Parisi et al. World Allergy Organization Journal (2021) 14:100569
http://doi.org/10.1016/j.waojou.2021.100569

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

DÍA 4

Hace casi treinta años, NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) de EE. UU. ya advertía sobre los efectos de la exposición ocupacional al látex de caucho natural. Su alerta de 1997 y la guía de prevención de 1998 documentaron sensibilización, asma, reacciones sistémicas y cuadros graves en trabajadores expuestos.

Los incluimos por su valor histórico: muestran desde cuándo se conoce el problema y cuánto tiempo lleva disponible esta evidencia. Parte de sus recomendaciones fue superada por el conocimiento acumulado desde entonces, por lo que deben leerse en contexto y no como guías actuales de referencia.

Junto a esos documentos, este carrusel reúne recursos más recientes y aplicables a nuestro medio: recomendaciones de la Oficina Nacional de Contrataciones para compras y servicios, materiales sobre adaptaciones laborales y documentos para fundamentar decisiones de prevención en el trabajo.

Los códigos QR permiten acceder a las fuentes completas. Leerlas en conjunto ayuda a entender dos cosas: cuánto sabemos desde hace décadas y cuánto falta todavía para que ese conocimiento se traduzca en lugares de trabajo seguros.

100% adquirida • 0% curable • 100% prevenible.

Sin exposición, no hay alergia. Sin exposición, no hay enfermedad.

Campaña original: Latex Allergy Awareness Hawaii

Traducción y adaptación: Asociación Argentina de Alergia al Látex

SCAL 2026 | 4 al 10 de octubre | Látex natural en el lugar de trabajo

#SCAL2026 #AlergiaAlLátex #LátexNaturalEnElLugarDeTrabajo

#LatexAllergyAwarenessWeek #SemanaDeConcientizaciónSobreAlergiaAlLátex

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Recursos para trabajadores

1



TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

PELIGRO

"Desarrollar sensibilidad al látex o alergia al látex por la exposición al látex en productos como los guantes de látex.
Los trabajadores pueden sensibilizarse y desarrollar reacciones alérgicas, con síntomas que progresan desde enrojecimiento de la piel, urticaria o picazón hasta síntomas respiratorios graves con la exposición repetida"





https://www.osha.gov/etools/hospitals/hospital-wide-hazards/latex-allergy

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA USO SANITARIO CON CRITERIOS SOSTENIBLES DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC)

El contenido de esta publicación se basa en las Recomendaciones para la compra sustentable de guantes de uso médico. Se trata de recomendaciones de carácter orientativo y no constituyen normativa de cumplimiento obligatorio. Su finalidad es brindar información útil para que los establecimientos de salud adopten prácticas seguras en la selección y el uso de guantes, minimizando riesgos de sensibilización y reacciones alérgicas al látex de caucho natural.





https://comprar.gob.ar/Repositorio/Documentacion/FR03-Guantes.pdf

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRESERVATIVOS PARA USO MÉDICO Y COMO MÉTODO DE BARRERA CON CRITERIOS SOSTENIBLES DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC)

El contenido de esta publicación se basa en las Recomendaciones para la compra sustentable de preservativos para uso médico y como método de barrera. Se trata de recomendaciones de carácter orientativo y no constituyen normativa de cumplimiento obligatorio. Su finalidad es brindar información útil para que los establecimientos de salud adopten prácticas seguras en la selección y el uso de preservativos, minimizando riesgos de sensibilización y reacciones alérgicas al látex de caucho natural.





https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/03/fr08-preservativos.pdf

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING CON CRITERIOS SOSTENIBLES DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC)

El contenido de esta publicación se basa en las Recomendaciones para la contratación de servicios de catering con criterios sostenibles. Se trata de recomendaciones de carácter orientativo y no constituyen normativa de cumplimiento obligatorio. Su finalidad es brindar información útil para que los establecimientos de la administración pública nacional adopten prácticas seguras en la selección de los servicios de catering, minimizando riesgos de sensibilización y reacciones alérgicas al látex de caucho natural.



https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/03/fr01.1-catering_publicar.pdf

LA CRISIS DE LA ALERGIA AL LÁTEX: PROPUESTA DE UNA SOLUCIÓN SALUDABLE AL DILEMA QUE ENFRENTA LA COMUNIDAD MÉDICA

LYNN CHERNE-BRECKNER, 2003, JOURNAL OF LAW AND HEALTH

Esta nota explora primero la naturaleza de la alergia al látex, seguida de una explicación de los diversos tipos de litigios iniciados por los trabajadores de la salud para obtener reparación.
En la Parte IV, este trabajo analiza la cuestión de la alergia al látex como una "discapacidad" en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

Note, Latex Allergy Crisis: Proposing a Healthy Solution to the Dilemma Facing the Medical Community, 18 J.L. & Health 135 (2003-2004)

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026



LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO


Alerta de NIOSH: Prevención de reacciones alérgicas al látex de caucho natural en el lugar de trabajo

https://stacks.cdc.gov/view/cdc/21446

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS
HAWAII 2026

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO



Alergia al látex Una Guía de prevención

https://archive.cdc.gov/#/details?url=https://www.cdc.gov/niosh/docs/98-113/default.html

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Red de Adaptaciones Laborales (EE.UU.)

Serie sobre adaptaciones y cumplimiento normativo. Empleados con alergia al látex.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-L41-PURL-gpo9420/pdf/GOVPUB-L41-PURL-gpo9420.pdf

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo (EE. UU.)

Adaptación razonable y discapacidad

La ley exige que un empleador proporcione una adaptación razonable a un empleado o solicitante de empleo con una discapacidad, salvo que hacerlo suponga una dificultad o un gasto considerable para el empleador.

Una adaptación razonable es cualquier cambio en el lugar de trabajo (o en la forma habitual de hacer las cosas) que ayude a una persona con discapacidad a solicitar un empleo, desempeñar sus funciones o disfrutar de los beneficios y privilegios del empleo.

Una adaptación razonable puede incluir, por ejemplo, proporcionar una rampa para una persona que usa silla de ruedas, o proporcionar un lector o intérprete para un empleado o solicitante ciego o sordo.

https://www.eeoc.gov/

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

DÍA 5

En Argentina, la alergia al látex enfrenta un problema adicional: la distancia entre el conocimiento disponible y las herramientas con las que el sistema laboral la reconoce, registra y tramita.

La OIT incluye desde 2010 las enfermedades causadas por látex o productos que contienen látex en su Lista de Enfermedades Profesionales. El listado argentino, en cambio, no las nombra específicamente, aunque contempla categorías de agentes sensibilizantes que permiten encuadrarlas. Algo similar ocurre con la CIE utilizada en nuestro país: carece de un código específico para alergia al látex, a diferencia de otras adaptaciones internacionales.

Esa falta de especificidad tiene consecuencias. Puede dificultar el registro de la enfermedad, su reconocimiento como relacionada con el trabajo y el recorrido que debe hacer una persona cuando necesita reclamar protección o cobertura.

Las placas de hoy reúnen el marco normativo argentino, las vías disponibles para denunciar condiciones inseguras, el procedimiento ante el rechazo de una enfermedad profesional no listada y una comparación de los códigos diagnósticos utilizados en Argentina y otros sistemas.

Incluimos los accesos directos mediante códigos QR para que trabajadores, profesionales y quienes los asesoran puedan consultar las normas y los trámites en sus fuentes originales.

100% adquirida • 0% curable • 100% prevenible.

Sin exposición, no hay alergia. Sin exposición, no hay enfermedad.

Campaña original: Latex Allergy Awareness Hawaii

Traducción y adaptación: Asociación Argentina de Alergia al Látex

SCAL 2026 | 4 al 10 de octubre | Látex natural en el lugar de trabajo

#SCAL2026 #AlergiaAlLátex #LátexNaturalEnElLugarDeTrabajo

#LatexAllergyAwarenessWeek #SemanaDeConcientizaciónSobreAlergiaAlLátex

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Recursos para trabajadores

2



TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

MARCO NORMATIVO ARGENTINO

Adaptación y readaptación del puesto de trabajo

La legislación argentina exige proteger la salud y la integridad de los trabajadores y prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos presentes en los lugares de trabajo independientemente del reconocimiento de una discapacidad.
Los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo deben analizar y evaluar alternativas de readaptación del puesto de trabajo o cambio de tarea cuando un trabajador presenta un problema de salud, tanto de origen laboral como no laboral.

La prevención no comienza cuando aparece una enfermedad. Los empleadores y las ART deben adoptar medidas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo y corregir las condiciones que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo – Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (art. 75) – Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo – Resolución SRT 905/2015

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-19587-17612/texto

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20744-25552/actualizacion

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/27971/actualizaci%C3%B3n?utm_source=chatgpt.com

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-246509/texto

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN ARGENTINA

01.

Denunciar las condiciones de Higiene y Seguridad (la causa). La SRT fiscaliza el ambiente físico de trabajo. Si hay agentes químicos o sustancias sensibilizantes suspendidas en el aire, se debe asentar una denuncia por incumplimiento de normas.





LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

1.a.

Vía Anónima/Reserva de identidad: Area de inspección de la autoridad laboral local (por ejemplo, la Dirección General de Protección del Trabajo en CABA al 0800-222-2224, o los ministerios de trabajo provinciales). Estos organismos mantienen los datos bajo estricta reserva y ordenan inspecciones físicas en el establecimiento.



http://www.ciudadyderechos.org.ar/ejercicio_os_m.php?id=22



LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

1.b.

Vía SRT: Comunicar la presencia de estas sustancias peligrosas mediante el correo oficial ayuda@srt.gob.ar o completando el Formulario de Consultas y Reclamos de la SRT



https://www.argentina.gob.ar/srt/contacto/consultas-y-reclamos



LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN ARGENTINA

02.

Iniciar el trámite por "Rechazo de Enfermedad No Listada" (el efecto en la salud). Si un trabajador ya presenta síntomas o patologías (respiratorias, dermatológicas o inmunológicas) causadas por la exposición a estas sustancias y la aseguradora rechaza la cobertura argumentando que no está listada, se debe forzar la intervención de la SRT





LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

2.a.

Denuncia previa a la ART: Se debe asentar formalmente la dolencia ante la ART. La ART enviará un rechazo por escrito fundado en que la sustancia o la enfermedad no forma parte del listado cerrado por Decreto 658/96.

En ese caso, podés a través de este trámite solicitar la evaluación de las comisiones médicas.



https://www.argentina.gob.ar/servicio/evaluar-si-corresponde-el-rechazo-de-enfermedad-profesional-no-listada



LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

2.b.

Presentación de Petición Fundada: Con la carta de rechazo en mano, el trabajador debe iniciar el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional. El requisito clave aquí es presentar una petición fundada.





https://www.marinpistachia.com/tramites-srt/?gad_source=1&gad_campaignid=23902086690&gbraid=0AAAADSEbZltyfleYZBRWNJD9dBn4ynRS&gclid=CjwKCAjwq8PVBhAKEiwA2i3SHf_EaLSoK67cswNtqU-3N-ncW1yTPZ9s57spzsytifjvsZNZapq6nBoCnagQAvD_BwE

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

En Argentina, las enfermedades por látex no están nombradas específicamente en el listado argentino de enfermedades profesionales.

Sin embargo, nuestro listado sí contiene categorías de sustancias sensibilizantes de las vías respiratorias y, para piel, incluso una categoría abierta de otros agentes demostrados mediante pruebas cutáneas o inmunoglobulinas específicas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sí las incluye desde 2010 en su lista revisada; Recomendación núm. 194:

1.1.39. Enfermedades causadas por látex o productos que contienen látex.

https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37572/texact.htm

https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R194

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

CÓDIGOS RELACIONADOS CON ALERGIA AL LÁTEX. COMPARATIVA:

La CIE-10 utilizada en Argentina no cuenta con un código específico para alergia al látex. La CIE-10 de la OMS contempla categorías más detalladas para algunas manifestaciones y exposiciones, mientras que la modificación clínica estadounidense ICD-10-CM incorpora un código específico para alergia/sensibilidad al látex.

Situación	CIE-10 OMS	CIE-10 publicada por Ministerio de Salud de Argentina	ICD-10-CM de EE.UU.
Alergia al látex	*No tiene un código específico para "alergia al látex". Puede quedar comprendida en categorías generales de alergia, como Z91.0.*	*Z91 — Historia personal de factores de riesgo, no clasificados en otra parte. No identifica específicamente al látex. (Argentina.gob.ar)*	*Z91.040 — Latex allergy status / Latex sensitivity status. Código específico para alergia/sensibilidad al látex. (ftp.cdc.gov)*
Anafilaxia / shock anafiláctico	*T78.2 — Anaphylactic shock, unspecified. No identifica al látex como causa. (Iris)*	*T78 — Efectos adversos, no clasificados en otra parte. En el listado argentino consultado no aparece desagregado como T78.2. (Argentina.gob.ar)*	*T78.2XXA — Anaphylactic shock, unspecified, initial encounter. Agrega mayor nivel de detalle sobre el episodio, pero tampoco identifica por sí solo al látex como agente causal. (CMS)*
Asma alérgica	*J45.0 — Predominantly allergic asthma. (UK Data Service)*	*J45 — Asma. En la publicación argentina consultada aparece sin esa desagregación. (Argentina.gob.ar)*	*La ICD-10-CM desarrolla ampliamente la categoría J45 para asma y agrega mayor especificidad clínica. (Centros para el Control de Enfermedades)*
Exposición ocupacional	*Z57.8 — Occupational exposure to other risk factors.*	*Z57 — Exposición a factores de riesgo ocupacional. En la publicación argentina consultada no aparece Z57.8. (Argentina.gob.ar)*	*Z57.39 — Occupational exposure to other air contaminants y Z57.8 — Occupational exposure to other risk factors, entre otras subcategorías. (CMS)*

DÍA 6

La alergia al látex adquirida por exposición ocupacional puede alterar de manera permanente la trayectoria profesional y la calidad de vida de una persona.

Los trabajos y testimonios que reunimos hoy muestran qué puede ocurrir cuando el entorno laboral no se modifica a tiempo: trabajadores que deben abandonar tareas clínicas o carreras construidas durante años, dificultades para acceder después a una atención de Salud segura, exposición de terceros a proteínas de látex y episodios de anafilaxia ocurridos dentro del propio lugar de trabajo.

En uno de los estudios incluidos, casi la mitad de los trabajadores de la salud con alergia al látex había cambiado de trabajo y, entre ellos, la mayoría había pasado a puestos completamente no clínicos. Otros casos documentan la pérdida de una carrera profesional, la necesidad permanente de controlar el ambiente y las consecuencias sociales y laborales de vivir con una enfermedad prevenible adquirida por exposición ocupacional.

El problema alcanza además a quienes comparten esos entornos. La literatura sobre manipulación de alimentos ha documentado transferencia de proteínas de látex a los alimentos y reacciones en consumidores alérgicos. También existen reportes de anafilaxia grave por exposición ocupacional a globos de látex.

Cada placa enlaza al estudio, entrevista o publicación original. Los códigos QR permiten acceder a esas fuentes y conocer en detalle historias que muestran el costo humano, profesional y sanitario de una exposición que puede y debe prevenirse.

100% adquirida • 0% curable • 100% prevenible.

Sin exposición, no hay alergia. Sin exposición, no hay enfermedad.

Campaña original: Latex Allergy Awareness Hawaii

Traducción y adaptación: Asociación Argentina de Alergia al Látex

SCAL 2026 | 4 al 10 de octubre | Látex natural en el lugar de trabajo

#SCAL2026 #AlergiaAlLátex #LátexNaturalEnElLugarDeTrabajo

#LatexAllergyAwarenessWeek #SemanaDeConcientizaciónSobreAlergiaAlLátex

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Los efectos de la exposición al látex en el lugar de trabajo

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026



LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Calidad de vida de los trabajadores de la salud con alergia al látex

En general, el 45 % de los encuestados había cambiado de trabajo: el 61 % de este grupo cambió a un puesto completamente no clínico.





Susan Power, John Gallagher, Sarah Meaney, Quality of life in health care workers with latex allergy, Occupational Medicine, Volume 60, Issue 1, January 2010, Pages 62–65, https://doi.org/10.1093/occmed/kqp156

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Mujer se ve obligada a poner fin a una carrera de 15 años como agente de policía tras una reacción alérgica grave a una banda elástica.

Jo Keeling era agente de policía en el Reino Unido. Desarrolló alergia al látex en 2004 cuando tenía que usar guantes de látex para recoger pruebas durante las redadas.



Shared with permission from Jo Keeling

Cardiff, E. (2015, September 15). Woman forced to end 15-Year career as police officer after severe allergic reaction to elastic band. Huffpost.co.uk

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

En busca de una atención sanitaria segura frente al látex

Una entrevista con Cindy Hespe

Una farmacéutica hospitalaria de los años 80 que desarrolló alergia al látex debido a su exposición a guantes de látex con polvo utilizados en la farmacia.

“Mi vida cambió drásticamente,” dice. “Ahora reacciono a las proteínas de látex suspendidas en el aire que provienen de globos de látex o de guantes de látex cuando los estiran o se los quitan cerca de mí. Reacciono cada vez que toco cualquier producto que contenga látex.”



Shared with permision from Cindy Hespe

In Search of Latex-Safe Healthcare (Allergy and Asthma Network, Interviewer). (2016, August 8). Allergy and Asthma Network. https://allergyasthmanetwork.org/news/latex-safe-healthcare/

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

Alergia al látex, problema de salud pública

Una entrevista con Gabriela Chromoy

Una odontóloga que ejerció su actividad profesional a lo largo de casi tres décadas en un hospital de alta complejidad. Se especializó en este tema a partir de la experiencia de padecer la enfermedad, de la cual brinda un panorama amplio y esclarecedor desde el punto de vista sanitario, profesional, psicológico y social; además, enfatiza sobre la discriminación y la marginación que sufren los colegas que la padecen



Compartida con autorización de G. Chromoy

https://cora.org.ar/assets/revistas/pdfs/312af-revista-salud-bucal-web165-comprimido.pdf
https://cora.org.ar/actualidad/316-alergia-al-latex-problema-de-salud-publica

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

USO DE GUANTES DE LÁTEX POR MANIPULADORES DE ALIMENTOS: EL CASO A FAVOR DE LOS GUANTES SIN LÁTEX

ABSTRACT

“Existe una creciente preocupación de que la exposición continua a los productos de látex pueda predisponer a las personas, especialmente a aquellas que son atópicas (propensas a las alergias), a desarrollar alergia al látex. La alergia al látex como un riesgo grave ha sido bien documentada en la industria de la salud. También existen casos bien documentados de manipuladores de alimentos que han sufrido reacciones alérgicas tras el uso de guantes de látex. La contaminación de los alimentos con proteínas de látex por parte de los manipuladores que utilizan estos guantes también puede provocar reacciones alérgicas potencialmente graves en consumidores alérgicos al látex. Hicimos una revisión sobre alergia al látex y presentamos los argumentos a favor de evitar el uso de guantes de látex por parte de los manipuladores de alimentos en las industrias alimentaria y hostelera. Adoptar el uso de guantes sin látex aporta beneficios para los trabajadores, los consumidores y la industria alimentaria”









Ameratunga, Rohan & Ameratunga, Shanthi & Crooks, Christine & Simmons, Greg. (2008). Latex Glove Use by Food Handlers: The Case for Nonlatex Gloves. Journal of food protection. 71. 2334-8. 10.4315/0362-028X-71.11.2334.

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

ANAFILAXIA AL LÁTEX CAUSADA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A GLOBOS.

“Reporte de un caso de una trabajadora de la salud de unos 20 años que sufrió una reacción anafiláctica grave y bifásica a los pocos minutos de estar expuesta a globos de látex en un hospital infantil libre de látex.”





West RW, Sharip A. Latex Anaphylaxis Caused by Occupational Exposure to Balloons. Cureus. 2022 Jun 12;14(6):e25875. doi: 10.7759/cureus.25875. PMID: 35836451; PMCID: PMC9275731.

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

DÍA 7

Cerramos la SCAL 2026 dejando reunidos materiales que pueden seguir siendo útiles mucho después de esta semana: recursos propios de la AAAL, publicaciones científicas y guías de consulta sobre alergia al látex.

Entre ellos incluimos nuestro tríptico sobre manipulación alimentaria y la tarjeta para el chef, elaborados para facilitar una comunicación concreta en un ámbito donde la exposición al látex puede involucrar tanto a trabajadores como a consumidores; y "El problema global de la alergia al látex", un recurso básico de la AAAL que reúne información general sobre la enfermedad.

Sumamos además la edición especial del Hawaii Medical Journal dedicada íntegramente a alergia al látex en 1999, un documento de enorme valor para revisar cuánto conocimiento científico existía ya hace casi tres décadas, y la guía completa de Allergy & Asthma Network, como material de consulta para pacientes, familias y profesionales.

Los códigos QR llevan directamente a cada recurso. Algunos documentos tienen valor histórico y deben ser leídos en el contexto del conocimiento disponible al momento de su publicación; otros fueron pensados para el uso cotidiano. Todos permiten ampliar, contrastar y conservar información más allá de las placas de esta campaña.

Con estos recursos cerramos siete días dedicados a mirar la exposición al látex natural desde el trabajo, la evidencia, la prevención, los derechos y sus consecuencias sobre la vida de las personas.

100% adquirida • 0% curable • 100% prevenible.

Sin exposición, no hay alergia. Sin exposición, no hay enfermedad.

Campaña original: Latex Allergy Awareness Hawaii

Traducción y adaptación: Asociación Argentina de Alergia al Látex

SCAL 2026 | 4 al 10 de octubre | Látex natural en el lugar de trabajo

#SCAL2026 #AlergiaAlLátex #LátexNaturalEnElLugarDeTrabajo

#LatexAllergyAwarenessWeek #SemanaDeConcientizaciónSobreAlergiaAlLátex

RECURSOS

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX

TRÍPTICO MANIPULACIÓN ALIMENTARIA

Y TARJETA PARA EL CHEF

https://saludsinlatex.com.ar/2017.html

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX

EL PROBLEMA GLOBAL DE LA ALERGIA AL LÁTEX.

UN RECURSERO BÁSICO.

https://saludsinlatex.com.ar/2024.html

HAWAII MEDICAL JOURNAL EDICIÓN ESPECIAL SOBRE ALERGIA AL LÁTEX

JUNIO DE 1999 VOLUMEN 58, N.º 6 ISSN: 0017-8594

https://evols.library.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/8935ebb5-b9f8-47df-a20b-be55a55009ea/content

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

ALLERGY AND ASTHMA NETWORK

THE COMPLETE GUIDE TO LATEX ALLERGY

https://allergyasthmanetwork.org/allergies/latex-allergy/

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS HAWAII 2026

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Si bien se han realizado esfuerzos para garantizar la precisión de la información, no se garantiza que esté libre de errores ni completamente actualizada.

La información se proporciona únicamente con fines informativos y no sustituye el asesoramiento profesional.

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA AL LÁTEX, CON AUTORIZACIÓN DE LATEX AWARENESS HAWAII

LATEX ALLERGY AWARENESS
HAWAII 2026



4 al 10 de octubre 2026

SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE ALERGIA AL LÁTEX 2026
LÁTEX NATURAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE ALERGIA AL LÁTEX
NOS CUIDAMOS Y TE CUIDAMOS

LATEX ALLERGY AWARENESS
HAWAII 2026

@saludsinlatex
saludsinlatex.com.ar